

YDEEVNEDEKLARATION

ID: **CE** 17.1-9
År.Ver-Typ

1. Byggevaretype:

Vinduer og døre

2. Byggevareidentifikation:

Koblet træ vinduer og døre

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Beregnet til bygninger

4. Fabrikantens navn og adresse:

Frovin Vinduer og Døre A/S,

Kristen Bernikows Gade 4, 1105 København K

Danmark

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

n/a

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Harmoniseret standard & Notificeret Organ:

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber

har udført

Beregning af energidata for produktsystem

efter system

System 3, og ITC

og udstedt:

Beregningsrapport-ITC ordre nr. 0108/730543 – Koblet vindue/koblet dør A

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vindlast	Npd	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Vandtæthed	Npd	
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	Bestået	
Akustisk ydeevne	Npd	
Termisk transmissions-koefficient Vinduer/vinduesdør Døre	$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x1480 mm) $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x2180 mm)	
Lufttæthed:	Npd	
Strålingsegenskaber - Solfaktor:	$g = 0,59$	
Strålingsegenskaber - Lystransmission	$\tau_v = 0,75$	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

København d. 3/7-2017

Direktør Martin Piil Hansen

